## Pompa ad Aria Elettrica

Grazie per aver acquistato la pompa ad aria elettrica.
Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare l'oggetto e conservarlo correttamente come riferimento.

## 1. Lista dell'Imballaggio

1 × Tubo dell'Aria Americana
1 × Ago dell' Aria a Sfera
1 × Adattatore per Ugello dell' Aria Francese
1 × Ugello per Anello di Nuoto
1 × Cavo Micro USB
1 × Borsa di Stoccaggio
1 × Manuale Utente

## 2. Specificazioni

Nome Prodotto: Pompa ad Aria
Dimensione del Prodotto: 38 × 60 × 152mm
Peso Netto del Prodotto: 340 g
Pressione Gonfiabile: 100PSI (Massima)
Volume d'aria: 20L / M
Temperatura di Carica: 0 ~ 45 ℃
Temperatura di Lavoro: -10 ~ 60 ℃
Capacità della Batteria: 2000 mAH / 7,4 V (14,8 Wh)
Ingresso di Carica: Micro USB 5V / 2A
Uscita USB: 5V / 2A
Tempo di Carica: 2,5 ~ 4,5 ore
Precisione della Pressione: ± 1 PSI
Illuminazione a LED: 1W
Rumore di Lavoro: 80 dB
Protezione da Sovracorrente: 10 A
Protezione da Scarica Eccessiva: 6V
Protezione da Sovratemperatura: 65 ℃



## 3. Diagramma del Prodotto






Scanned by CamScanner

## 4. Avvertimento

1) Non lasciare durante il gonfiaggio.
2) Si prega di non avvicinare il prodotto a oggetti infiammabili ed esplosivi.
3) Tenere il prodotto lontano da polvere, umidità ed evitare che cada.
4) Non conservare il prodotto in luoghi troppo caldi o troppo freddi, altrimenti si ridurrà la vita utile del prodotto.
5) Non gettare mai il prodotto nel fuoco o smaltirlo a volontà poiché all'interno è presente una batteria integrata.
6) Tenere l'oggetto fuori dalla portata dei bambini.

## 5. Introduzioni d'Uso




Uscita dell'adattatore USB: 5V ⎓ 2A, 5V ⎓ 1.5A

### 5.1 Carica la pompa ad aria

Utilizzare il cavo di carica per collegare il tesoro gonfiabile con l'adattatore di alimentazione (non incluso) per la carica.
Caricando: l'icona della batteria lampeggia.
Carica completa: l'icona della batteria non lampeggia.

- Lo schermo si spegne automaticamente dopo 10 secondi senza operazione. È necessario premere brevemente il pulsante di accensione [7] per vedere lo stato di carica.
- Il prodotto non può essere utilizzato durante la carica.



### 5.2 On/Off




**Avviamente:** premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi e attendere il completamento della barra di avanzamento. Come mostrato nella figura, lo stivale è stato completato.

**Spegnimento:** premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi e attendi che la barra di avanzamento completi lo spegnimento.

- Spegnimento automatico per 3 minuti senza operazione.
- Spegnimento automatic quando la batteria è scarica.

### 5.3 Interruttore di scena

Premere brevemente il pulsante SET [19], è possibile selezionare 5 modalità di scena speciale gonfiabile.

| Modello | Predefinita | Gamma Regolabile |
|---|---|---|
| Modalità Auto | 35PSI/2.4bar | 0-65PSI |
| Modalità Moto | 40PSI | 0-55PSI |
| Modalità Bicicletta | 38PSI | 0-100PSI |
| Modalità Personalizzata | 100PSI | 0-100PSI |
| Modalità Palla | 8PSI | 0-15PSI |



Scanned by CamScanner

**5.4 Interruttore unità**

Premere brevemente il pulsante U/LED [16] per cambiare l'unità di pressione dell'aria. La formula di conversione dell'unità è la seguente:

1PSI = 6.89KPA  1BAR = 100KPA  1Kg/cm² = 98KPA

**5.5 Premere il valore di pressione**

Premere brevemente i pulsanti +/- [17] / [18] per regolare la pressione preimpostata. Distendili per regolare rapidamente il valore [14].

**Nota:**

Il dispositivo può preimpostare automaticamente il valore della pressione dell'aria in base alla scena scelta.

Il dispositivo ha una funzione di memoria - quando lo accendi, la scena sarà la stessa che hai scelto l'ultima volta.

**5.6 Collegare il tubo dell'aria**

Il modo per collegare il tubo dell'aria è la seguente:



Ugello dell'Aria Americano

Valvola Presta

Ugello dell' Aria a Sfera



**5.7 Iniziare il gonfiaggio dell'aria**

Premere brevemente il pulsante di accensione per avviare il gonfiaggio. Durante l'inflazione lo schermo mostra il valore della pressione in tempo reale.

**5.8 Annullare il gonfiaggio**

Premere brevemente il pulsante di accensione [7] per interrompere il gonfiaggio.

Quando la pressione dell'aria raggiunge il valore di pressione preimpostato, il tesoro gonfiabile smette automaticamente di gonfiarsi.




**5.9 Unscita di banca di potere USB**

Uscita USB 5 V ≤ 2 A. Puoi caricare il tuo smartphone una volta. Deve essere acceso durante la carica, quando la batteria è scarica o il telefono è completamente carico, la pompa ad aria si spegne automaticamente.





Scanned by CamScanner

**5.10 Illuminazione a LED**
Premere a lungo il pulsante U/LED [16] per accendere/spegnere la luce.

**5.11 Misurare la pressione dell'aria**
Dopo aver acceso il dispositivo, collegare il tubo dell'aria alla voce misurata, il valore della pressione atmosferica corrente verrà visualizzato sullo schermo [10].

**5.12 Letture chiare**
Dopo aver acceso il dispositivo, se il valore della pressione misurata non è 0, premere i pulsanti U/LED [16] e SET [19] per 3 secondi contemporaneamente, il dispositivo entrerà nel processo di azzeramento automatico della lettura e il dispositivo lampeggerà rapidamente.
Nota: il prodotto è stato eliminato dalla fabbrica. A causa delle differenze di altitudine, le letture di compensazione possono aumentare la precisione della misurazione. Non collegare gli oggetti gonfiati durante la pulizia.

**5.13 Note**
1) Quando si svita il tubo dell'aria, ci sarebbe calore causato da un lungo funzionamento nel giunto del tubo dell'aria e nell'interfaccia [1]. Non toccarlo con le mani per lungo tempo.




2) La pressione dell'aria di palloncino, anello di nuoto, palla giocattolo e altri prodotti a bassa pressione è inferiore al campo di rilevamento della pressione minima, non è possibile preimpostare il valore di pressione, si prega di usare con attenzione.



**5.14 Prodotto comune & tabella di riferimento della pressione dell'aria**

| Tipologia di Prodotto | Prodotto | Intervallo di Pressione |
|---|---|---|
| Bicicletta | Passeggino | 18~30PSI |
| | 25,4~40,7 cm bicicletta | 30~45PSI |
| | 50,8~76,2 cm bicicletta | 38~55PSI |
| | Ciclismo su strada | 90~100PSI |
| | Equilibrio auto, Ripetitore sedia a rotelle | 30~45PSI |
| Motociclo / Veicolo elettrico | Motociclo / Veicolo elettrico | 28~55PSI |
| Auto | Piccola macchina | 2.2~2.8bar |
| Palla | Palla giocattolo per bambini | 3~6PSI |
| | Pallacanestro | 7~9PSI |
| | Calcio | 10~12PSI |
| | Pallavolo | 4~6PSI |
| | Rugby | 10~14PSI |



Scanned by CamScanner